

июнь 2018 г.



ПРАЙС-ЛИСТ

16 ATM



код	наименование	диаметр	цена за ед.
	муфта соединительная	16-16	353
	муфта соединительная	20-20	463
	муфта соединительная	25-25	532
	муфта соединительная	32-32	673
	муфта соединительная	40-40	1,131
	муфта соединительная	50-50	1,427
	муфта соединительная	63-63	2,300
	муфта соединительная	75-75	3,969
	муфта соединительная	90-90	5,234
	муфта соединительная	110-110	11,009



	муфта переходная	20X16	
	муфта переходная	25X20	443
	муфта переходная	32X20	551
	муфта переходная	32X25	507
	муфта переходная	40X25	493
	муфта переходная	40X32	689
	муфта переходная	50X25	705
	муфта переходная	50X32	1,105
	муфта переходная	50X40	1,244
	муфта переходная	63x25	1,075
	муфта переходная	63X32	872
	муфта переходная	63X40	1,522
	муфта переходная	63X50	2,114
	муфта переходная	75X50	3,645
	муфта переходная	75X63	3,684
	муфта переходная	90X63	3,269
	муфта переходная	90X75	4,503
	муфта переходная	110X75	10,299
	муфта переходная	110X90	6,295
	муфта переходная	125X110	

	муфта с наружной резьбой	16X3/8"	
	муфта с наружной резьбой	16X1/2"	250
	муфта с наружной резьбой	16X3/4"	250
	муфта с наружной резьбой	20X1/2"	292
	муфта с наружной резьбой	20X3/4"	266
	муфта с наружной резьбой	20X1"	202
	муфта с наружной резьбой	25X1/2	305
	муфта с наружной резьбой	25X3/4"	325
	муфта с наружной резьбой	25X1"	323
	муфта с наружной резьбой	32X1/2"	394
	муфта с наружной резьбой	32X3/4"	326
	муфта с наружной резьбой	32X1"	394
	муфта с наружной резьбой	32X1-1/4"	471
	муфта с наружной резьбой	40X1"	665
	муфта с наружной резьбой	40X1-1/4"	669
	муфта с наружной резьбой	40X1-1/2"	672
	муфта с наружной резьбой	40X2"	310



	муфта с наружной резьбой	50X1"	335
	муфта с наружной резьбой	50X1-1/4"	852
	муфта с наружной резьбой	50X1-1/2"	784
	муфта с наружной резьбой	50X2"	927
	муфта с наружной резьбой	63X1-1/4"	685
	муфта с наружной резьбой	63X1-1/2"	1,165
	муфта с наружной резьбой	63X2"	1,466
	муфта с наружной резьбой	63X2-1/2"	1,400
	муфта с наружной резьбой	75X2"	2,601
	муфта с наружной резьбой	75X2-1/2"	2,632
	муфта с наружной резьбой	75X3"	2,551
	муфта с наружной резьбой	90X2"	3,156
	муфта с наружной резьбой	90X2-1/2"	3,156
	муфта с наружной резьбой	90X3"	3,119
	муфта с наружной резьбой	90X4"	1,956
	муфта с наружной резьбой	110X2"	3,858
	муфта с наружной резьбой	110X3"	6,090
	муфта с наружной резьбой	110X4"	6,160



	муфта с внутренней резьбой	16X1/2"	208
	муфта с внутренней резьбой	16X3/4"	206
	муфта с внутренней резьбой	20X1/2"	323
	муфта с внутренней резьбой	20X3/4"	269
	муфта с внутренней резьбой	20X1"	247
	муфта с внутренней резьбой	25X1/2"	353
	муфта с внутренней резьбой	25X3/4"	353
	муфта с внутренней резьбой	25X1"	328
	муфта с внутренней резьбой	32X1/2"	370
	муфта с внутренней резьбой	32X3/4"	378
	муфта с внутренней резьбой	32X1"	380
	муфта с внутренней резьбой	32X1-1/4"	571
	муфта с внутренней резьбой	40X1"	445
	муфта с внутренней резьбой	40X1-1/4"	361
	муфта с внутренней резьбой	40X1-1/2"	634
	муфта с внутренней резьбой	50X1-1/4"	815
	муфта с внутренней резьбой	50X1-1/2"	500
	муфта с внутренней резьбой	50X2"	866
	муфта с внутренней резьбой	63X1-1/4"	1,312
	муфта с внутренней резьбой	63X1-1/2"	1,351
	муфта с внутренней резьбой	63X2"	1,378
	муфта с внутренней резьбой	63X2-1/2"	1,378
	муфта с внутренней резьбой	75X2"	2,535
	муфта с внутренней резьбой	75X2-1/2"	2,487
	муфта с внутренней резьбой	75X3"	2,694
	муфта с внутренней резьбой	90X2"	3,109
	муфта с внутренней резьбой	90X2-1/2"	2,011
	муфта с внутренней резьбой	90X3"	3,280
	муфта с внутренней резьбой	90X4"	3,421
	муфта с внутренней резьбой	110X3"	7,596
	муфта с внутренней резьбой	110X4"	7,683



	тройник 90°	ø16	442
	тройник 90°	ø20	565
	тройник 90°	ø25	726
	тройник 90°	ø32	1,022
	тройник 90°	ø40	1,421
	тройник 90°	ø50	2,154
	тройник 90°	ø63	3,063
	тройник 90°	ø75	5,484

	тройник 90°	ø90	7,117
	тройник 90°	ø110	15,434



	отвод 90°	ø16	
	отвод 90°	ø20	425
	отвод 90°	ø25	592
	отвод 90°	ø32	734
	отвод 90°	ø40	1,193
	отвод 90°	ø50	1,635
	отвод 90°	ø63	2,188
	отвод 90°	ø75	3,944
	отвод 90°	ø90	5,085
	отвод 90°	ø110	8,588
	отвод 90°	ø125	2,288
	отвод 90°	ø160	3,640
	отвод 90°	ø225	11,440

	Отвод 90 SDR 17	ø110	1,433
--	-----------------	------	-------



	тройник 90° с внутренней резьбой	16X1/2"	
	тройник 90° с внутренней резьбой	16X3/4"	
	тройник 90° с внутренней резьбой	20X1/2"	456
	тройник 90° с внутренней резьбой	20X3/4"	289
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X1/2"	520
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X3/4"	575
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X1"	311
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1/2"	688
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X3/4"	659
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1"	701
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1-1/4"	421
	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1"	867
	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1-1/4"	1,010
	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1-1/2"	646
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1/2"	
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1-1/4"	1,463
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1-1/2"	865
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X2"	1,034
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X1-1/4"	2,508
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X1-1/2"	2,771
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X2"	2,811
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X2-1/2"	1,454
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X2"	4,626
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X2-1/2"	2,601
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X3"	4,247
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X2-1/2"	6,464
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X3"	7,032
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X4"	3,786
	тройник 90° с внутренней резьбой	110X3"	6,513
	тройник 90° с внутренней резьбой	110X4"	6,514

	отвод 90° с наружной резьбой	16X1/2"	
	отвод 90° с наружной резьбой	16X3/4"	
	отвод 90° с наружной резьбой	20X1/2"	332
	отвод 90° с наружной резьбой	20X3/4"	258
	отвод 90° с наружной резьбой	25X1/2"	336
	отвод 90° с наружной резьбой	25X3/4"	369
	отвод 90° с наружной резьбой	25X1"	351
	отвод 90° с наружной резьбой	32X1/2"	440



отвод 90° с наружной резьбой	32X3/4"	396
отвод 90° с наружной резьбой	32X1"	422
отвод 90° с наружной резьбой	32X1-1/4"	455
отвод 90° с наружной резьбой	40X1"	527
отвод 90° с наружной резьбой	40X1-1/4"	609
отвод 90° с наружной резьбой	40X1-1/2"	574
отвод 90° с наружной резьбой	40X1-3/4"	
отвод 90° с наружной резьбой	50X1-1/4"	617
отвод 90° с наружной резьбой	50X1-1/2"	605
отвод 90° с наружной резьбой	50X2"	964
отвод 90° с наружной резьбой	63X1-1/2"	693
отвод 90° с наружной резьбой	63X2"	1,141
отвод 90° с наружной резьбой	63X2-1/2"	730
отвод 90° с наружной резьбой	75X2-1/2"	3,008
отвод 90° с наружной резьбой	75X3"	3,163
отвод 90° с наружной резьбой	90X3"	3,776
отвод 90° с наружной резьбой	90X4"	2,347
отвод 90° с наружной резьбой	110X3"	
отвод 90° с наружной резьбой	110X4"	3,983



отвод 90° с внутренней резьбой	16X1/2"	
отвод 90° с внутренней резьбой	16X3/4"	
отвод 90° с внутренней резьбой	20X1/2"	360
отвод 90° с внутренней резьбой	20X3/4"	181
отвод 90° с внутренней резьбой	25X1/2"	398
отвод 90° с внутренней резьбой	25X3/4"	423
отвод 90° с внутренней резьбой	25X1"	254
отвод 90° с внутренней резьбой	32X1/2"	240
отвод 90° с внутренней резьбой	32X3/4"	503
отвод 90° с внутренней резьбой	32X1"	409
отвод 90° с внутренней резьбой	32X1-1/4"	573
отвод 90° с внутренней резьбой	40X3/4"	721
отвод 90° с внутренней резьбой	40X1"	626
отвод 90° с внутренней резьбой	40X1-1/4"	501
отвод 90° с внутренней резьбой	40X1-1/2"	514
отвод 90° с внутренней резьбой	50X1-1/4"	675
отвод 90° с внутренней резьбой	50X1-1/2"	622
отвод 90° с внутренней резьбой	50X2"	1,100
отвод 90° с внутренней резьбой	63X1-1/2"	1,462
отвод 90° с внутренней резьбой	63X2"	1,314
отвод 90° с внутренней резьбой	63X2-1/2"	952
отвод 90° с внутренней резьбой	75X2"	3,133
отвод 90° с внутренней резьбой	75X2-1/2"	2,922
отвод 90° с внутренней резьбой	75X3"	2,882
отвод 90° с внутренней резьбой	90X3"	6,005
отвод 90° с внутренней резьбой	90X4"	
отвод 90° с внутренней резьбой	110X3"	9,422
отвод 90° с внутренней резьбой	110X4"	5,268



тройник 90° с наружной резьбой	16X1/2"	
тройник 90° с наружной резьбой	16X3/4"	
тройник 90° с наружной резьбой	20X1/2"	483
тройник 90° с наружной резьбой	20X3/4"	394
тройник 90° с наружной резьбой	25X1/2"	584
тройник 90° с наружной резьбой	25X3/4"	631
тройник 90° с наружной резьбой	25X1"	520
тройник 90° с наружной резьбой	32X1/2"	644
тройник 90° с наружной резьбой	32X3/4"	638
тройник 90° с наружной резьбой	32X1"	752



тройник 90° с наружной резьбой	32X1-1/4"	511
тройник 90° с наружной резьбой	40X1"	1,322
тройник 90° с наружной резьбой	40X1-1/4"	702
тройник 90° с наружной резьбой	40X1-1/2"	911
тройник 90° с наружной резьбой	50X1-1/4"	1,848
тройник 90° с наружной резьбой	50X1-1/2"	954
тройник 90° с наружной резьбой	50X2"	1,007
тройник 90° с наружной резьбой	63X1-1/2"	1,834
тройник 90° с наружной резьбой	63X2"	1,798
тройник 90° с наружной резьбой	63X2-1/2"	1,817
тройник 90° с наружной резьбой	75X2-1/2"	4,393
тройник 90° с наружной резьбой	75X3"	2,807
тройник 90° с наружной резьбой	90X3"	6,559
тройник 90° с наружной резьбой	90X4"	3,825
тройник 90° с наружной резьбой	110X4"	6,463



муфта с фланцем	40X1-1/2"	
муфта с фланцем	40X1"	158
муфта с фланцем	50X1-1/2"	2,875
муфта с фланцем	50X2"	3,368
муфта с фланцем	63X2"	4,073
муфта с фланцем	63X2-1/2"	4,199
муфта с фланцем	75X2-1/2"	2,653
муфта с фланцем	75X3"	5,744
муфта с фланцем	90X3"	3,156
муфта с фланцем	90X4"	6,766
муфта с фланцем	110X4"	9,978



заглушка	Ø16	225
заглушка	Ø20	301
заглушка	Ø25	354
заглушка	Ø32	425
заглушка	Ø40	674
заглушка	Ø50	970
заглушка	Ø63	1,366
заглушка	Ø75	1,628
заглушка	Ø90	2,309
заглушка	Ø110	8,278
Заглушка с ниппелем	Ø40	3,899
Заглушка с ниппелем	Ø50	2,305



тройник 90° переходной	20X16X20	
тройник 90° переходной	20X25X20	259
тройник 90° переходной	25X20X25	645
тройник 90° переходной	25X32X25	335
тройник 90° переходной	32X20X32	937
тройник 90° переходной	32X25X32	884
тройник 90° переходной	40X25X40	1,455
тройник 90° переходной	40X32X40	1,479
тройник 90° переходной	50X25X50	1,956
тройник 90° переходной	50X32X50	2,061
тройник 90° переходной	50X40X50	1,875
тройник 90° переходной	50X110X50	
тройник 90° переходной	63X25X63	
тройник 90° переходной	63X32X63	
тройник 90° переходной	63X40X63	3,084
тройник 90° переходной	63X50X63	1,386
тройник 90° переходной	75X63X75	5,652

	тройник 90° переходной	90X63X90	
	тройник 90° переходной	90X75X90	7,395
	тройник 90° переходной	110X90X110	15,411
	тройник 90° переходной	125X110X125	
	тройник 90° переходной	160X110X160	
	тройник 90° переходной	225X63X225	
	тройник 90° переходной	225X160X225	



	муфта проходная	Ø25	
	муфта проходная	Ø32	
	муфта проходная	Ø40	
	муфта проходная	Ø50	10,295
	муфта проходная	Ø63	
	муфта проходная	Ø75	
	муфта проходная	Ø90	
	муфта проходная	Ø110	12,869



	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	25X25X1/2"	428
	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	32X32X1/2"	
	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	32X32X1/4"	



	Седловидный хомут	25X1/2"	268
	Седловидный хомут	25X3/4"	207
	Седловидный хомут	32X1/2"	
	Седловидный хомут	32X3/4"	
	Седловидный хомут	40X1/2"	763
	Седловидный хомут	40X3/4"	763
	Седловидный хомут	40X1"	841
	Седловидный хомут	50X1/2"	886
	Седловидный хомут	50X3/4"	898
	Седловидный хомут	50X1"	885
	Седловидный хомут	63X1/2"	1,082
	Седловидный хомут	63X3/4"	
	Седловидный хомут	63X1"	432
	Седловидный хомут	63X1-1/4"	494
	Седловидный хомут	63X1-1/2"	584
	Седловидный хомут	75X1/2"	0
	Седловидный хомут	75X3/4"	1,297
	Седловидный хомут	75X1"	1,372
	Седловидный хомут	75X1-1/4"	
	Седловидный хомут	75X1-1/2"	
	Седловидный хомут	75X2"	573
	Седловидный хомут	75X3/4"	1,297
	Седловидный хомут	90X1/2"	651
	Седловидный хомут	90X3/4"	1,461
	Седловидный хомут	90X1-1/4"	
	Седловидный хомут	90X1-1/2"	651
	Седловидный хомут	90X1"	1,459
	Седловидный хомут	90X2"	651
	Седловидный хомут	110X1/2"	
	Седловидный хомут	110X3/4"	758
	Седловидный хомут	110X1"	1,414
	Седловидный хомут	110X1-1/4"	
	Седловидный хомут	110X1-1/2"	

	Седловидный хомут	110X2"	1,722
--	-------------------	--------	-------

	Двойное зажимное седло	25X3,4	465
	Двойное зажимное седло	32X3,4	488
	Двойное зажимное седло	40X3,4	



	втулка	Ø40	
	втулка	Ø50	
	втулка	Ø63	
	втулка	Ø75	
	втулка	Ø90	
	втулка	Ø110	1,987
	втулка	Ø125	
	втулка	Ø140	2,763
	втулка	Ø160	3,066
	втулка	Ø180	
	втулка	Ø200	6,080
	втулка	Ø225	6,333
	втулка	Ø250	
	втулка	Ø315	15,572
	втулка	Ø355	39,819
	втулка	Ø400	53,281
	втулка	Ø450	67,403

#### Электросварные соединения

	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø125	8,235
	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø160	11,778
	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø180	16,251
	Муфта эл/опорн.	Ø90	
	Муфта эл/опорн.	Ø125	2,659
	Муфта эл/опорн.	Ø160	4,014
	Муфта эл/опорн.	Ø180	5,347
	Муфта эл/опорн.	Ø315	22,321
	Тройник 90 град. электросварной	Ø110	
	Тройник электроопорный	Ø125	7,940
	Тройник электроопорный	Ø160	13,913
	Тройник электроопорный	Ø180	18,899
	Тройник-седло эл/опорн.	32X32	1,691
	Тройник седло эл/опорн.	110X32	5,975

	кран шаровый с внутренней резьбой	1-1/4" 1-1/4"	3,874
	кран шаровый с внутренней резьбой	1/1"	2,616
	кран шаровый с внутренней резьбой	2/2"	7,034
	кран шаровый с внутренней резьбой	3/4" 3/4"	1,952
	кран шаровый с внутренней резьбой	20X1/2"	2,445
	кран шаровый с внутренней резьбой	25X3/4"	2,601
	кран шаровый с внутренней резьбой	32X1"	2,791
	кран шаровый с внутренней резьбой	40X1-1/4"	3,536
	кран шаровый	Ø20	2,551
	кран шаровый	Ø25	2,704
	кран шаровый	Ø32	2,930
	кран шаровый	Ø40	3,918
	кран шаровый	Ø50	5,304
	кран шаровый	Ø63	8,466

	Камера оперативного доступа КОД		119,798
	Камера оперативного доступа КОД D-800мм		225,579
	Камера оперативного доступа КОД D-800мм 1FOC		245,040

	Лента сигнальная 55*0,100		7
--	---------------------------	--	---

	Муфта d160 мм (манжета)		
	Муфта d50 мм (манжета)		395
	Уплотнительное кольцо d110		99
	Уплотнительное кольцо d160		147

	Колодец	Ø315	49,868
	Крышка колодца (полная) 12 Т		16,235
	Крышка колодца (решетка) 12 Т		16,094



	станок для снятия фаски	Ø16-75	27,325
	станок для снятия фаски	Ø32-160	30,056



	ключ из ацеталовой смолы для муфтовых соеди	Ø16-63	2,669
	ключ из ацеталовой смолы для муфтовых соеди	Ø63-110	4,695



	труборез	Ø16-40	
	труборез	Ø16-63	

Номинальное давление при 20°C:

Компрессионные фитинги: Ø16-63 мм - 16 ATM, Ø75-110 мм - 10 ATM

Зажимные усиленные седла - 16 ATM

Зажимные стандартные седла - 10 ATM

Зажимные облегченные седла - 6 ATM

Фитинги диаметром свыше 110 мм изготавливаются на заказ

Продукция изготовлена в соответствии со стандартами: UNI, ISO, DIN, AFNOR

Резьбы в соответствии с UNI-ISO 7/1, DIN 2999, BS 21

Фланцевые соединения в соответствии с UNI 2223, DIN 8063

Товар сертифицирован

Сделано в Италии

Цены указаны в тенге с учетом НДС



Товары не представленные в прайс-листе, но есть на балансе

	Наименование	Количество, шт	Цена за шт с НДС
1	Втулка под фланец FL 140 SDR 17	19	1,995
2	Втулка под фланец FL 160 SDR 17	3	2,482
3	Втулка под фланец FL 200 SDR 17	10	4,100
4	Втулка под фланец FL 225 SDR 11	24	5,475
5	Втулка под фланец FL 50 SDR 11	3	91
6	Втулка под фланец d 75 SDR 11	20	1,389
7	Втулка под фланец d 90	1	707
8	Заглушка для трубы дм 40	1340	40
9	Защита соедин. KM-1	2	4,984
10	Защита соедин. KM-2	2	4,984
11	Кабельный ввод	55	1,300
12	Отвод 35 * d 140*8.3	2	3,894
13	Отвод 35 * d 160*9.5	3	5,123
14	Отвод 45 * d 90 электроопорная	2	6,114
15	Отвод 45 * L160 SDR 11	5	4,856
16	Отвод 45* L 225 SDR 11	2	11,869
17	Отвод 90 * L 110 SDR 11	1	1,942
18	Отвод 90 * L 125 SDR 11	1	2,374
19	Отвод спайка внутрь L32*90 SDR 11	3	71
20	Переходник (литой) S 110*63, SDR11	1	1,449
21	Переходник (литой) S 160*110, SDR11	2	3,453
22	Переходник (литой) S 160*90, SDR11	1	3,345
23	Переходник (литой) S 90*63, SDR11	2	863
24	Седловидный хомут 110*32	1	1,456
25	Тройник (литой) SDR17 T 125*125	1	3,669
26	Тройник спайка внутрь T 63*32 SDR9	3	273
27	Тройник-переходник (литой) T 160*90 SDR11	1	5,827
28	Труба RHDPE - вода 250/14,8	156	4,499
29	Труба 12.5 tubo	100	111
30	Труба 16*2 Risc	50	222
31	Труба 16*2 uniterm	50	181
32	Труба 20*2	100	212
33	Труба канализ. RPPk 160	2.85	829
34	Труба ПВХ дм 400	1	5,780
35	Труба 16*2 multiterm	300	114
36	Указ. измер. столбик SOP	2	4,984
37	Уплотнительная прокладка дм.20	52	34
38	Уплотнительная прокладка дм.25	41	51
39	Уплотнительная прокладка дм.32	55	53
40	Уплотнительная прокладка дм.40	49	83
41	Уплотнительная прокладка дм.50	47	96
42	Уплотнительная прокладка дм.63	39	157
43	Уплотнительная прокладка дм.75	30	196
44	Фаска адаптор koln дм 40*1-1/2	1	1,380
45	Фланец DN 225 PN 10 (ков.)	4	6,652
46	Фланец DN 75 PN 16 (ков.)	1	2,048

47	Фланец из оцинкованной стали PN 16 250	20	7,047
48	Фланец из оцинкованной стали PN 16 315	18	12,373